



LZCDC/JL-B01-2025

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 25-04001--25-04044 号 （第 1 页共 15 页）

样品名称 生活饮用水（枯水期）

受检单位 临泽县自来水及各农村供水站

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 23 日



检 验 报 告 单 说 明

第 2 页共 15 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com



临泽县疾病预防控制中心

检 验 报 告

LZCDC/JL-B01-2025

临疾控（水）检字 第25-04001--25-04044号

第 3 页/共 15 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	/	样品来源	见报告
样品数量	44份	样品编号	25-04001--25-04044
样品状态及包	液态、采样瓶装	采或送样人	宋丽娟、吴佳红
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、总α放射性、总β放射性、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2025 年 4 月 8 日	报告日期	2025 年 4 月 23 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪、FYFS-400X低本底αβ测量仪。

检验项目及结果详见报告第4-15页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责
以下空白

检验单位（盖章）

批准日期：2025 年 4 月 23 日

检测者：[签名]

审核者：[签名]

批准人：[签名]



临泽县疾病预防控制中心检验报告

临疾控（水）检字 第25-04001---25-04044号

第 4 页/共 15 页

样品 编 号	样品 名称	样品来源	菌 落 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
25-04001	末梢水	逸馨苑茶府-建设路1号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.82	7.76	<0.0012	0.0013	<0.0009	<0.00009	0.0133	<0.00006	0.0001
25-04002	末梢水	鸭爪爪火锅-滨河路19号	6	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.84	7.81	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	0.0129	<0.00006	0.0001
25-04003	末梢水	辣开心火锅-金贸街36号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.84	7.79	<0.0012	0.0020	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04004	末梢水	华通燃气营业部-金贸街50号	22	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.84	7.78	<0.0012	0.0035	<0.0009	0.0010	0.0102	<0.00006	0.0001
25-04005	末梢水	四坝蒸饼-县府街295号	45	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.78	7.72	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	0.0196	<0.00006	0.0001
25-04006	末梢水	商务宾馆-县府街287号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.80	7.80	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04007	末梢水	新奇排挡-民主路110号	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.91	7.79	<0.0012	0.0016	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04008	末梢水	张记熟食-民主路153号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.34	7.82	<0.0012	0.0011	<0.0009	0.0013	0.0310	<0.00006	0.0002
25-04009	末梢水	旺客麻辣烫-滨河路134号	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.97	7.75	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04010	末梢水	天天早餐-滨河路116号	8	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.04	7.79	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001

检测人: 王芳

复核人: 李

批准人: 王

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

临泽县疾病预防控制中心检验报告

临疾控（水）检字 第25-04001---25-04044号

第 5 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	总α 放射性	总β 放射性	游离氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L
			<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	<0.5	<1	≥0.05	≥0.02
25-04001	末梢水	逸馨苑茶府-建设路1号	0.0006	0.036	0.00011	<0.0001	0.052	22.3	6.73	104	396	254	/	/	0.06	0.03
25-04002	末梢水	鸭爪爪火锅-滨河路19号	0.0006	0.036	0.00006	<0.0001	0.053	22.1	6.70	104	392	250	/	/	0.07	0.05
25-04003	末梢水	辣开心火锅-金贸街36号	0.0022	0.030	0.00007	<0.0001	0.059	22.4	6.79	106	396	250	/	/	0.07	0.05
25-04004	末梢水	华通燃气营业部-金贸街50号	0.0006	0.036	0.00008	<0.0001	0.055	22.5	6.79	105	402	256	/	/	0.05	0.03
25-04005	末梢水	四坝蒸饼-县府街295号	0.0006	0.036	0.00011	<0.0001	0.063	22.3	6.75	105	398	254	/	/	0.06	0.04
25-04006	末梢水	商务宾馆-县府街287号	0.0006	0.024	0.00005	<0.0001	0.053	22.8	6.86	107	402	252	/	/	0.08	0.04
25-04007	末梢水	新奇排挡-民主路110号	0.0022	0.030	0.00011	<0.0001	0.093	23.0	6.90	108	404	252	/	/	0.07	0.02
25-04008	末梢水	张记熟食-民主路153号	0.0022	0.024	0.00007	<0.0001	0.091	22.8	6.88	107	396	250	/	/	0.05	0.03
25-04009	末梢水	旺客麻辣烫-滨河路134号	0.0006	0.030	0.00007	<0.0001	0.065	23.3	7.01	110	402	252	/	/	0.05	0.05
25-04010	末梢水	天天早餐-滨河路116号	0.0006	0.036	0.00010	<0.0001	0.092	22.9	6.90	107	398	252	/	/	0.06	0.04

检测人: 王静

复核人: 孙

批准人: 王

报告日期: 2025 年 4 月 23 日



临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

临疾控（水）检字 第25-04001---25-04044号

第 6 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-04001	末梢水	逸馨苑茶府-建设路1号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	<0.002
25-04002	末梢水	鸭爪爪火锅-滨河路19号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	<0.002
25-04003	末梢水	辣开心火锅-金贸街36号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	0.004
25-04004	末梢水	华通燃气营业部-金贸街50号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0004	<0.002
25-04005	末梢水	四坝蒸饼-县府街295号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0004	<0.002
25-04006	末梢水	商务宾馆-县府街287号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	<0.002
25-04007	末梢水	新奇排挡-民主路110号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0004	<0.002
25-04008	末梢水	张记熟食-民主路153号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002
25-04009	末梢水	旺客麻辣烫-滨河路134号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0004	<0.002
25-04010	末梢水	天天早餐-滨河路116号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002

检测人：田萍

复核人：苏刚

批准人：邵

报告日期：2025 年 4 月 23 日

临泽县疾病预防控制中心检验报告

样品 编 号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
25-04011	末梢水	隆泰丽景苑2-2-901	25	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.06	7.82	<0.0012	0.0013	<0.0009	<0.00009	0.1580	<0.00006	0.0001
25-04012	出厂水	县自来水公司	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.97	7.86	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04013	出厂水	南台水厂	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.18	7.72	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04014	末梢水	倪家营中心校	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.12	7.69	<0.0012	0.0010	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04015	末梢水	汪家墩9社45号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.21	7.74	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04016	末梢水	倪家营1社53号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.51	7.72	<0.0012	0.0010	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04017	出厂水	沙河水厂	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.18	7.46	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04018	末梢水	东寨4社20-1号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.04	7.51	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04019	末梢水	西寨10社27-1号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.08	7.54	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04020	末梢水	西头号2社16号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.06	7.52	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04021	出厂水	新华水厂	12	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.31	7.71	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	0.0005	<0.00006	0.0001
25-04022	末梢水	新华中心校	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.18	7.74	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001

检测人: 何芳

复核人: 胡

批准人: 邵


报告日期: 2025 年 4 月 23 日




临泽县疾病预防控制中心检验报告

第 8 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	总α 放射性	总β 放射性	游离氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L
			<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	<0.5	<1	≥0.05	≥0.02
25-04011	末梢水	隆泰丽景苑2-2-901	0.0006	0.071	0.00009	<0.0001	0.108	23.3	6.98	109	404	250	/	/	0.05	0.02
25-04012	出厂水	县自来水公司	0.0022	0.065	0.00011	<0.0001	0.055	23.4	7.05	110	396	246	0.067	0.09	0.36	0.12
25-04013	出厂水	南台水厂	0.0022	0.071	0.00009	<0.0001	0.078	82.4	3.83	211	654	340	/	/	0.34	0.34
25-04014	末梢水	倪家营中心校	0.0006	0.065	0.00011	<0.0001	0.116	89.2	3.79	221	668	348	/	/	0.07	0.04
25-04015	末梢水	汪家墩9社45号	0.0022	0.065	0.00011	<0.0001	0.124	87.0	3.71	218	666	352	/	/	0.06	0.03
25-04016	末梢水	倪家营1社53号	0.0006	0.054	0.00012	<0.0001	0.113	89.1	3.77	223	678	356	/	/	0.07	0.04
25-04017	出厂水	沙河水厂	0.0006	0.059	0.00014	<0.0001	0.086	26.3	7.85	112	402	244	/	/	0.31	0.27
25-04018	末梢水	东寨4社20-1号	0.0022	0.071	0.00011	<0.0001	0.103	24.6	7.75	108	404	254	/	/	0.06	0.04
25-04019	末梢水	西寨10社27-1号	0.0022	0.065	0.00014	<0.0001	0.096	24.6	7.76	108	398	248	/	/	0.06	0.05
25-04020	末梢水	西头号2社16号	0.0006	0.065	0.00012	<0.0001	0.105	25.2	7.94	110	406	252	/	/	0.09	0.04
25-04021	出厂水	新华水厂	0.0006	0.030	0.00013	<0.0001	0.189	18.7	2.85	78.3	332	220	/	/	0.33	0.19
25-04022	末梢水	新华中心校	0.0006	0.036	0.00016	<0.0001	0.199	18.5	2.52	77.6	336	224	/	/	0.08	0.04

检测人: 

复核人: 

批准人: 

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

第 9 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-04011	末梢水	隆泰丽景苑2-2-901	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-04012	出厂水	县自来水公司	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0004	<0.002
25-04013	出厂水	南台水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-04014	末梢水	倪家营中心校	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	<0.002
25-04015	末梢水	汪家墩9社45号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-04016	末梢水	倪家营1社53号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002
25-04017	出厂水	沙河水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-04018	末梢水	东寨4社20-1号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-04019	末梢水	西寨10社27-1号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002
25-04020	末梢水	西头号2社16号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-04021	出厂水	新华水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-04022	末梢水	新华中心校	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	0.008

检测人: 邵

复核人: 刘

批准人: 邵

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

1-4 1-5 1-6



临泽县疾病预防控制中心检验报告

样品 编 号	样品 名称	样品来源	菌 落 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
25-04023	末梢水	宣威9社2号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.95	7.70	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04024	末梢水	向前4社2-2号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.04	7.81	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04025	末梢水	亢寨1社15号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.99	7.75	<0.0012	0.0010	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04026	出厂水	双泉湖水厂	53	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.06	8.17	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04027	末梢水	白寨10社4号	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.44	8.11	<0.0012	0.0013	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04028	末梢水	禄源超市-屯泉小镇	13	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.10	8.09	<0.0012	0.0013	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04029	末梢水	湾子2社54号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.99	8.12	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04030	末梢水	墩子5社45号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.10	8.12	<0.0012	0.0011	<0.0009	0.0006	0.0321	<0.00006	0.0001
25-04031	末梢水	上庄12社6号	45	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.01	8.13	<0.0012	0.0012	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04032	末梢水	新添1社27号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.01	8.10	<0.0012	0.0012	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04033	出厂水	板桥水厂	20	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.99	7.74	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04034	末梢水	红沟1社100-6号	64	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.34	7.70	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001

检测人: 何荷

复核人: 胡

批准人: 2023

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

临泽县疾病预防控制中心检验报告

第 11 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	总α 放射性	总β 放射性	游离氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L
			<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	<0.5	<1	≥0.05	≥0.02
25-04023	末梢水	宣威9社2号	0.0022	0.024	0.00016	<0.0001	0.201	18.6	2.53	77.5	340	232	/	/	0.08	0.03
25-04024	末梢水	向前4社2-2号	0.0006	0.024	0.00019	<0.0001	0.208	19.0	2.57	79.3	344	236	/	/	0.06	0.03
25-04025	末梢水	亢寨1社15号	0.0022	0.024	0.00014	<0.0001	0.227	18.6	2.53	77.9	356	248	/	/	0.05	0.06
25-04026	出厂水	双泉湖水厂	0.0006	0.024	0.00019	<0.0001	0.158	20.7	2.90	67.5	338	238	/	/	0.34	0.23
25-04027	末梢水	白寨10社4号	0.0022	0.030	0.00011	<0.0001	0.146	20.8	2.90	66.4	342	242	/	/	0.07	0.04
25-04028	末梢水	禄源超市-屯泉小镇	0.0006	0.030	0.00014	<0.0001	0.161	21.9	3.03	70.5	344	236	/	/	0.08	0.02
25-04029	末梢水	湾子2社54号	0.0006	0.030	0.00010	<0.0001	0.141	21.0	2.92	66.7	346	246	/	/	0.07	0.02
25-04030	末梢水	墩子5社45号	0.0006	0.042	0.00021	<0.0001	0.137	20.8	2.93	66.3	344	244	/	/	0.06	0.04
25-04031	末梢水	上庄12社6号	0.0006	0.042	0.00013	<0.0001	0.153	21.0	2.94	67.3	348	244	/	/	0.06	0.03
25-04032	末梢水	新添1社27号	0.0022	0.036	0.00018	<0.0001	0.168	21.5	2.99	68.5	352	250	/	/	0.09	0.03
25-04033	出厂水	板桥水厂	0.0006	0.036	0.00070	<0.0001	0.227	18.0	1.71	72.8	262	160	/	/	0.32	0.23
25-04034	末梢水	红沟1社100-6号	0.0022	0.042	0.00067	<0.0001	0.242	18.7	1.75	76.8	268	164	/	/	0.09	0.05

检测人: 王芳

复核人: 刘

批准人: 王芳

报告日期: 2025 年 4 月 23 日



临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

第 12 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-04023	末梢水	宣威9社2号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-04024	末梢水	向前4社2-2号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-04025	末梢水	亢寨1社15号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002
25-04026	出厂水	双泉湖水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0003	<0.002
25-04027	末梢水	白寨10社4号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0004	<0.002
25-04028	末梢水	禄源超市-屯泉小镇	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002
25-04029	末梢水	湾子2社54号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00001	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0002	<0.002
25-04030	末梢水	墩子5社45号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0003	<0.002
25-04031	末梢水	上庄12社6号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0003	<0.002
25-04032	末梢水	新添1社27号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	<0.002
25-04033	出厂水	板桥水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	<0.002
25-04034	末梢水	红沟1社100-6号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002

检测人: 

复核人: 

批准人: 

报告日期: 2025 年 4 月 23 日



临泽县疾病预防控制中心检验报告

样品 编 号	样品 名称	样品来源	菌 落 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
25-04035	末梢水	土桥5社9号	23	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.17	7.76	<0.0012	0.0012	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04036	末梢水	古城6社84号	11	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.01	7.72	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04037	末梢水	板桥小康点30号	7	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.93	7.80	<0.0012	0.0015	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04038	出厂水	平川水厂	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.93	7.56	<0.0012	0.0013	<0.0009	<0.00009	0.0056	<0.00006	0.0001
25-04039	末梢水	平川中心校	79	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.93	7.59	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04040	末梢水	三二4社8号	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.97	7.62	<0.0012	0.0012	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04041	末梢水	四坝2社16号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.97	7.60	0.0004	0.0012	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0002
25-04042	末梢水	大鸭6社7号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.95	7.59	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04043	末梢水	昭武村公寓楼1楼	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.77	7.64	<0.0012	0.0011	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001
25-04044	末梢水	暖泉11社10号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.93	7.59	<0.0012	0.0012	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006	0.0001

检测人: 

复核人: 

批准人: 

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

临泽县疾病预防控制中心检验报告

第 14 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	总 α 放射性	总 β 放射性	游离氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L
			<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	<0.5	<1	≥0.05	≥0.02
25-04035	末梢水	土桥5社9号	0.0038	0.042	0.00055	<0.0001	0.281	18.9	1.76	77.4	274	168	/	/	0.06	0.04
25-04036	末梢水	古城6社84号	0.0022	0.036	0.00073	<0.0001	0.227	18.7	1.74	76.2	276	170	/	/	0.07	0.03
25-04037	末梢水	板桥小康点30号	0.0022	0.071	0.00067	<0.0001	0.262	18.3	1.71	74.4	278	168	/	/	0.08	0.04
25-04038	出厂水	平川水厂	0.0022	0.071	0.00037	<0.0001	0.255	23.2	1.95	99.2	304	202	0.072	0.132	0.37	0.16
25-04039	末梢水	平川中心校	0.0022	0.024	0.00013	<0.0001	0.224	23.4	1.96	100	338	206	/	/	0.08	0.04
25-04040	末梢水	三二4社8号	0.0006	0.024	0.00034	<0.0001	0.169	23.9	1.94	97.4	342	204	/	/	0.06	0.04
25-04041	末梢水	四坝2社16号	0.0006	0.024	0.00026	<0.0001	0.194	23.6	1.96	101	340	204	/	/	0.06	0.05
25-04042	末梢水	大鸭6社7号	0.0022	0.030	0.00017	<0.0001	0.160	21.5	2.98	69.0	306	174	/	/	0.06	0.04
25-04043	末梢水	昭武村公寓楼1楼	0.0022	0.024	0.00006	<0.0001	0.170	21.7	2.99	68.7	276	172	/	/	0.05	0.02
25-04044	末梢水	暖泉11社10号	0.0006	0.030	0.00006	<0.0001	0.162	23.1	3.14	74.1	284	178	/	/	0.08	0.02

检测人: 王瑞

复核人: 胡

批准人: 邵

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

第 15 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-04035	末梢水	土桥5社9号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	<0.002
25-04036	末梢水	古城6社84号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-04037	末梢水	板桥小康点30号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0006	<0.002
25-04038	出厂水	平川水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	<0.002
25-04039	末梢水	平川中心校	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	0.00026	<0.000015	0.00044	0.0079	<0.002
25-04040	末梢水	三二4社8号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	0.00026	<0.000015	0.00044	0.0076	<0.002
25-04041	末梢水	四坝2社16号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-04042	末梢水	大鸭6社7号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-04043	末梢水	昭武村公寓楼1楼	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	<0.002
25-04044	末梢水	暖泉11社10号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0005	<0.002

检测人: 王瑞

复核人: 王丽

批准人: 王瑞

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

