



LZCDC/JL-B01-2023

检 验 报 告

临疾控（水）检字 2024 第 04001-04044 号

（第 1 页共 11 页）

样品名称 生活饮用水

受检单位 临泽县自来水及农村供水站

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2024 年 4 月 23 日



检验报告单说明

第 2 页共 11 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：临泽县建设路西路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com



临泽县疾病预防控制中心
检 验 报 告

临疾控（水）检字2024第04001-04044号

第 3 页/共11 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	/	样品来源	见报告
样品数量	44份	样品编号	24-04001--24-04044
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生检	采或送样人	苏彤、张婉珠
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	PH值、二氧化氯、余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、氨氮、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、三氯甲烷、细菌总数、总大		
收样日期	24年4月10日	检验日期:	24年4月23日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪，BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000 ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计

检验项目及结果详见报告第4-11页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责



检测者：苏彤 张婉珠 审核者：苏彤 批准人：苏彤



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	细菌总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	色度	浊度	臭和味	肉眼可见物	耗氧量	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01
24-04001	出厂水	县自来水公司	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.70	0.0008	0.0016	0.0090	0.0023	0.0115	<0.00006	0.0005
24-04001 平行	出厂水	县自来水公司	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.70	<0.0006	0.0015	0.0061	0.0023	0.0061	<0.00006	0.0004
24-04002	末梢水	惠民小区物业公司	94	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.7	7.75	0.0002	0.0014	0.0073	0.0027	0.0101	<0.00006	0.0004
24-04003	末梢水	七里香麻辣烫冒菜-丹霞大道173号	7	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.62	7.69	0.0002	0.0015	0.0061	0.0026	0.0056	<0.00006	0.0004
24-04004	末梢水	特美丝发型工作室-县府街345号	4	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.73	0.0006	0.0017	0.0221	0.0036	0.0207	<0.00006	0.0005
24-04005	末梢水	如意洲酒行-县府街304号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.75	<0.0006	0.0028	0.0392	0.0021	0.0042	<0.00006	0.0004
24-04006	末梢水	成都麻辣烫-文化路22号	6	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.74	7.72	0.0004	0.0014	0.0066	0.0023	0.0004	<0.00006	0.0004
24-04007	末梢水	福星包子馆-文化路68号	7	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.79	7.68	0.0014	0.0015	0.0077	0.0023	<0.0008	<0.00006	0.0004
24-04008	末梢水	真百味熟食店-金贸街11号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.73	<0.0006	0.0017	0.0138	0.0048	0.0128	<0.00006	0.0008
24-04009	末梢水	艳芸粮油超市-金贸街X36号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	7.69	<0.0006	0.0028	0.0336	0.0032	0.0101	<0.00006	0.0004
24-04010	末梢水	思味源餐厅-滨河路347号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.50	7.57	0.0007	0.0034	0.0491	0.0023	0.0024	<0.00006	0.0004
24-04011	末梢水	渔闻乐鱼庄-滨河东路5号	20	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.51	7.68	0.0023	0.0019	0.0205	0.0023	0.0088	<0.00006	0.0005
24-04012	末梢水	梦兴源茶庄-尚德路14-5号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.69	0.0009	0.0014	0.0071	0.0025	0.0065	<0.00006	0.0005

检测人：薛 瑞林

复核人：郭

批准人：郭

检测日期：2024年4月23日



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	三氯甲烷	余氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.05	0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	<0.06	≥0.05	≥0.02
24-04001	出厂水	县自来水公司	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.113	22.7	6.43	106	396	252	<0.0002	0.05	0.11
24-04001 平行	出厂水	县自来水公司	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.113	23.0	6.51	107	402	248	<0.0002	0.05	0.11
24-04002	末梢水	惠民小区物业公司	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.134	23.1	6.66	108	402	256	<0.0002	0.05	0.06
24-04003	末梢水	七里香麻辣烫冒菜-丹霞大道173号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.129	23.2	6.54	109	394	248	<0.0002	0.06	0.06
24-04004	末梢水	特美丝发型工作室-县府街345号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.131	23.2	6.75	110	396	254	<0.0002	0.07	0.08
24-04005	末梢水	如意洲酒行-县府街304号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.129	23.6	6.61	111	400	252	<0.0002	0.06	0.07
24-04006	末梢水	成都麻辣烫-文化路22号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.138	23.8	6.87	112	402	250	<0.0002	0.07	0.08
24-04007	末梢水	福星包子馆-文化路68号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.131	23.6	6.86	111	400	250	<0.0002	0.05	0.06
24-04008	末梢水	真百味熟食店-金贸街11号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.126	23.9	6.96	113	408	252	<0.0002	0.08	0.08
24-04009	末梢水	艳芸粮油超市-金贸街X36号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.148	24.3	7.06	114	412	254	<0.0002	0.05	0.06
24-04010	末梢水	思味源餐厅-滨河路347号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.14	24.2	7.04	114	410	254	<0.0002	0.09	0.06
24-04011	末梢水	渔闻乐鱼庄-滨河东路5号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.099	24.4	7.12	114	410	256	<0.0002	0.07	0.08
24-04012	末梢水	梦兴源茶庄-尚德路14-5号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.147	25.7	7.49	122	418	254	<0.0002	0.06	0.05

检测人: 王萍 张永

复核人: 刘

批准人: 刘

检测日期: 2024年4月23日



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	细菌总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	色度	浊度	臭和味	肉眼可见物	耗氧量	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01
24-04013	出厂水	南台水厂	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.63	0.0025	0.0020	0.0620	0.0045	0.0235	<0.00006	0.0005
24-04014	末梢水	倪家营镇下营村5社35号	7	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.70	7.69	0.0010	0.0021	0.0319	0.0070	0.0118	<0.00006	0.0005
24-04015	末梢水	倪家营镇倪家营村卫生室	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.41	7.78	<0.0006	0.0021	0.0254	0.0045	0.0101	<0.00006	0.0005
24-04016	末梢水	倪家营镇汪家墩村9社30号	18	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.67	7.78	0.0016	0.0016	0.0151	0.0054	0.0078	<0.00006	0.0005
24-04017	出厂水	黄家湾水厂	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	7.76	0.0004	0.0016	0.0098	0.0049	0.0138	<0.00006	0.0006
24-04018	末梢水	沙河镇东寨村卫生室	91	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.79	<0.0006	0.0014	0.0071	0.0022	0.0324	<0.00006	0.0004
24-04019	末梢水	沙河镇西头号村委会	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.70	<0.0006	0.0015	0.0088	0.0028	0.0018	<0.00006	0.0004
24-04020	末梢水	沙河镇新丰村8社2号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	7.82	0.0009	0.0016	0.0098	0.0021	0.0016	<0.00006	0.0004
24-04021	出厂水	新华水厂	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.86	<0.0006	0.0016	<0.0009	0.0019	0.0100	<0.00006	0.0004
24-04022	末梢水	玉秀蔬菜粮油店-新华镇大寨村公寓楼	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	2.03	7.73	0.0003	0.0015	<0.0009	0.0028	0.0060	<0.00006	0.0004
24-04023	末梢水	新华镇富强村2社19号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.81	0.0004	0.0017	0.0044	0.0026	0.0153	<0.00006	0.0004
24-04024	末梢水	新华镇胜利村9社6号	33	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.79	0.0004	0.0015	0.0006	0.0020	0.0130	<0.00006	0.0004

检测人：田萍 张永来

复核人：李刚

批准人：李刚

检测日期：2024年4月23日

2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	三氯甲烷	余氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.05	0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	<0.06	≥0.05	≥0.02
24-04013	出厂水	南台水厂	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.104	86.1	3.72	247	768	414	<0.0002	0.07	0.18
24-04014	末梢水	倪家营镇下营村5社35号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.17	26.9	9.20	150	606	406	<0.0002	0.05	0.06
24-04015	末梢水	倪家营镇倪家营村卫生室	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.17	27.0	9.30	149	578	380	<0.0002	0.06	0.07
24-04016	末梢水	倪家营镇汪家墩村9社30号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.231	58.3	5.88	219	672	370	<0.0002	0.05	0.06
24-04017	出厂水	黄家湾水厂	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.189	26.3	7.81	115	412	244	<0.0002	0.11	0.31
24-04018	末梢水	沙河镇东寨村卫生室	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.155	26.8	7.92	117	408	244	<0.0002	0.10	0.07
24-04019	末梢水	沙河镇西头号村委会	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.196	30.6	7.94	118	448	276	<0.0002	0.09	0.06
24-04020	末梢水	沙河镇新丰村8社2号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.199	27.0	8.00	118	412	240	<0.0002	0.07	0.07
24-04021	出厂水	新华水厂	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.209	23.0	2.35	93.7	304	166	<0.0002	0.05	0.16
24-04022	末梢水	玉秀蔬菜粮油店-新华镇大寨村公寓楼	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.306	21.8	2.22	89.9	294	162	<0.0002	0.06	0.07
24-04023	末梢水	新华镇富强村2社19号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.213	22.2	2.27	91.4	292	162	<0.0002	0.07	0.08
24-04024	末梢水	新华镇胜利村9社6号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.282	22.2	2.25	91.5	298	166	<0.0002	0.05	0.06

检测人: 邵 瑞 斌

复核人: 苏 刚

批准人: 苏 刚

检测日期: 2024年4月23日



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	细菌总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	色度	浊度	臭和味	肉眼可见物	耗氧量	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01
24-04025	末梢水	新华镇新柳村6社46号	8	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.51	7.82	<0.0006	0.0021	0.0130	0.0033	0.0101	<0.00006	0.0006
24-04026	出厂水	双泉湖水厂	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	8.23	<0.0006	0.0017	0.0163	0.0019	0.0019	<0.00006	0.0004
24-04027	末梢水	屯泉餐厅-鸭暖镇屯泉小镇	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	8.15	<0.0006	0.0014	<0.0009	0.0025	0.0049	<0.00006	0.0005
24-04028	末梢水	鸭暖镇曹庄村2社34号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.41	8.09	0.0005	0.0016	0.0028	0.0027	0.0042	<0.00006	0.0005
24-04028平行	末梢水	鸭暖镇曹庄村2社34号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.31	8.09	0.0005	0.0017	0.0056	0.0027	0.0054	<0.00006	0.0005
24-04029	末梢水	蓼泉中心校	23	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.70	<0.0006	0.0014	0.0053	0.0019	0.0016	<0.00006	0.0004
24-04030	末梢水	蓼泉镇湾子村13社4号	11	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.13	7.69	0.0001	0.0020	0.0196	0.0096	0.0439	<0.00006	0.0006
24-04031	末梢水	蓼泉镇新添村10社14号	42	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.90	7.71	0.0042	0.0038	0.0635	0.0020	0.0018	<0.00006	0.0004
24-04032	末梢水	蓼泉镇蓼泉村17社5号	8	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.75	7.72	0.0004	0.0015	0.0059	0.0036	0.0341	<0.00006	0.0006
24-04033	出厂水	板桥水厂	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.96	0.0004	0.0015	0.0062	0.0031	0.0275	<0.00006	0.0005
24-04034	末梢水	板桥中心校	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.82	0.0022	0.0014	0.0035	0.0025	0.0028	<0.00006	0.0005
24-04035	末梢水	板桥镇古城村8社14号	70	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.90	<0.0006	0.0021	0.0515	0.0098	0.0633	<0.00006	0.0006

检测人: 王萍 张冰林

复核人: 刘

批准人: 刘

检测日期: 2024年4月23日



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	三氯甲烷	余氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.05	0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	<0.06	≥0.05	≥0.02
24-04025	末梢水	新华镇新柳村6社46号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.286	21.7	2.22	89.7	288	158	<0.0002	0.06	0.07
24-04026	出厂水	双泉湖水厂	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.163	24.8	2.78	80.35	298	178	<0.0002	0.05	0.14
24-04027	末梢水	屯泉餐厅-鸭暖镇屯泉小镇	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.163	26.2	1.83	77.01	344	222	<0.0002	0.07	0.06
24-04028	末梢水	鸭暖镇曹庄村2社34号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.237	26.3	1.85	77.81	306	184	<0.0002	0.06	0.08
24-04028平行	末梢水	鸭暖镇曹庄村2社34号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.249	26.7	1.88	79	312	180	<0.0002	0.06	0.08
24-04029	末梢水	蓼泉中心校	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.265	25.1	2.83	82.2	320	196	<0.0002	0.06	0.07
24-04030	末梢水	蓼泉镇湾子村13社4号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.212	25.0	2.81	82	318	196	<0.0002	0.07	0.08
24-04031	末梢水	蓼泉镇新添村10社14号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.239	25.4	2.85	83.1	316	196	<0.0002	0.08	0.08
24-04032	末梢水	蓼泉镇蓼泉村17社5号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.174	25.3	2.84	82.7	316	196	<0.0002	0.07	0.17
24-04033	出厂水	板桥水厂	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.408	22.3	1.35	91.7	372	138	<0.0002	0.05	0.21
24-04034	末梢水	板桥中心校	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.454	22.7	1.38	92.8	274	138	<0.0002	0.06	0.07
24-04035	末梢水	板桥镇古城村8社14号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.419	23.0	1.38	94.3	270	142	<0.0002	0.05	0.06

检测人: 田萍 张永峰

复核人: 刘

批准人: 刘

检测日期: 2024年4月23日



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	细菌总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	色度	浊度	臭和味	肉眼可见物	耗氧量	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01
24-04036	末梢水	板桥镇西柳村小康点7号	82	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	7.83	<0.0006	0.0019	<0.0009	0.0019	0.0155	<0.00006	0.0004
24-04037	末梢水	板桥镇东柳村2社23号	68	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.85	0.0008	0.0014	0.0093	0.0022	0.0043	<0.00006	0.0004
24-04038	出厂水	平川水厂	15	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.42	<0.0006	0.0016	0.0100	0.0038	0.0484	<0.00006	0.0005
24-04039	末梢水	平川镇三一村5社5号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.45	<0.0006	0.0030	0.0650	0.0020	0.0016	<0.00006	0.0007
24-04040	末梢水	平川镇五里墩村8社1号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.44	<0.0006	0.0018	0.0352	0.0023	0.0205	<0.00006	0.0005
24-04040平行	末梢水	平川镇五里墩村8社1号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.44	<0.0006	0.0018	0.0312	0.0023	0.0210	<0.00006	0.0005
24-04041	末梢水	平川镇芦湾村1社4号	6	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.45	<0.0006	0.0014	0.0062	0.0020	<0.0008	<0.00006	0.0004
24-04042	末梢水	鸭暖中心校	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.47	7.44	0.0001	0.0016	0.0082	0.0031	0.0083	<0.00006	0.0004
24-04043	末梢水	鸭暖镇暖泉村11社6号	13	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.47	0.0001	0.0019	0.0148	0.0061	0.0258	<0.00006	0.0006
24-04044	末梢水	鸭暖镇昭武村3社5号	60	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.70	7.46	0.0020	0.0025	0.0401	0.0110	0.0494	<0.00006	0.0012

检测人: 王瑞峰

复核人: 李刚

批准人: 李刚

检测日期: 2024年4月23日



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2024年临泽县生活饮用水（枯水期）调查检验结果

样品编号	样品名称	样品来源	铬 (六价)	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	三氯甲烷	余氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.05	0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	<0.06	≥0.05	≥0.02
24-04036	末梢水	板桥镇西柳村小康点7号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.405	25.6	1.47	99.7	284	138	<0.0002	0.07	0.07
24-04037	末梢水	板桥镇东柳村2社23号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.345	25.3	1.45	98.5	290	140	<0.0002	0.06	0.02
24-04038	出厂水	平川水厂	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.39	28.5	1.69	124	246	184	<0.0002	0.05	0.17
24-04039	末梢水	平川镇三一村5社5号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.446	29.8	4.64	132	368	186	<0.0002	0.06	0.08
24-04040	末梢水	平川镇五里墩村8社1号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.34	30.1	1.79	135	372	182	<0.0002	0.05	0.07
24-04040平行	末梢水	平川镇五里墩村8社1号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.447	28.8	1.69	126	368	184	<0.0002	0.05	0.07
24-04041	末梢水	平川镇芦湾村1社4号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.463	30.7	1.80	133	374	186	<0.0002	0.06	0.08
24-04042	末梢水	鸭暖中心校	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.31	28.0	3.05	89.2	346	196	<0.0002	0.07	0.07
24-04043	末梢水	鸭暖镇暖泉村11社6号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.315	27.3	3.01	87.4	334	194	<0.0002	0.05	0.07
24-04044	末梢水	鸭暖镇昭武村3社5号	<0.02	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.343	32.3	3.39	99.3	354	196	<0.0002	0.06	0.08

检测人: 薛瑞斌

复核人: 苏刚

批准人: 苏刚

检测日期: 2024年4月23日





检 验 报 告

临疾控（水）检字第 2404001.2404033 号 第 1 页共 3 页

样品名称 生活饮用水

受检单位 临泽县自来水厂及板桥水厂

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心



检 验 报 告 单 说 明

第 2 页 共 3 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式 复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验专用章”无效，无 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：临泽县沙河镇建设路 201 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734200



临泽县疾病预防控制中心

检验报告

临疾控（水）检字第 2404001.2404033 号

第 3 页共 3 页

样品名称：生活饮用水 检验类别：委托检验
采样地点：临泽县自来水厂及板桥水厂 采样人：缪慧琴、张婉珠
送样单位：县疾控中心卫生科 送检人：宋丽娟
样品状态及包装：液态、无菌塑料袋装、玻璃瓶装、塑料瓶装
样品数量：1000mL×2 瓶
检验项目：总 α、β 放射性 检验依据：GB/T5750 -2023
收样日期：2024. 4. 22 完成日期：2024. 4. 26

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
24-04001	总 α 放射性 (Bq/L)	0.5	0.000	合格
	总 β 放射性 (Bq/L)	1	0.117	合格
24-04033	总 α 放射性 (Bq/L)	0.5	0.000	合格
	总 β 放射性 (Bq/L)	1	0.108	合格

检验单位(盖章)：

批准日期：2024 年 4 月 26 日

检验人：[签名]

审核人：[签名]

批准人：[签名]

